

2 Ways

Wireless Tour Guide (Audio)

นวัตกรรมแห่งอุปกรณ์บรรยายไร้สาย
โต้ตอบกลับได้ทั้ง **ผู้พูด** และ **ผู้ฟัง**
สื่อสารได้ถึง **2** ทาง



Pzent | P-STalk (SH350G)
Professional Presentation System

2 Ways : Wireless Tour Guide (Audio)

2 Ways

Wireless Tour Guide (Audio)

อุปกรณ์บรรยายไร้สาย P-S-Talk รุ่น SH350G สามารถสื่อสารได้แบบ 2 ทาง ได้ตอบกลับได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง โดยใช้คลื่นความถี่ 2.4GHz, 900MHz ในขณะที่มีการบรรยายหรือใช้งาน หากผู้ฟังท่านใดมีคำถามก็สามารถถามได้ทันทีมากกว่านั้น ในขณะที่บรรยายผู้ฟังในกลุ่มยังสามารถโต้ตอบกับผู้พูดหรือวิทยากรพร้อมกันได้ไม่จำกัด อีกทั้งขนาดพกพาสะดวก ใช้ง่าย ใช้ง่าย ใช้ง่าย

SH350G สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Audio input จาก TV, PC, MP3 เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารไปถึงผู้ฟังโดยตรง ทำให้การบรรยายมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

I คุณลักษณะ (Features)

Headset Transceiver (SH350G)

- อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master / Slave)
- สื่อสารได้ถึง 2 ทิศทาง (Audio / Voice) กับอุปกรณ์ในกลุ่มเดียวกัน
- น้ำหนักเบา และดูทันสมัย
- สามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันสูงสุดถึง 6 คนและรับฟังได้ไม่จำกัดจำนวน
- รองรับ 35-40 ช่องสัญญาณ
- จอแสดงผลแบบ LCD
- ระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม และสามารถชาร์จอุปกรณ์ผ่าน USB Charging Interface
- มีปุ่มปรับ Volume ลดเสียง และเพิ่มเสียงสะดวกต่อการใช้งาน
- สามารถเชื่อมต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้หูฟัง
- ระบบ IP54 กันน้ำและฝุ่น



อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master/Slave)

Charger & Carrier (CB350)

- ออกแบบให้เป็นที่ตั้งกระเป๋าเก็บอุปกรณ์และชาร์จ battery ในตัว สามารถชาร์จ SH350G ได้ จำนวน 10 ซี่น
- ระยะเวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีระบบ over charge protection หลังกจาก ชาร์จ battery เต็ม



ขณะชาร์จแบตเตอรี่



เป็นอุปกรณ์ชาร์จไฟและกระเป๋าเก็บอุปกรณ์

Accessories



ไมโครโฟน




ไมโครโฟนแบบหนีบ



เป็นชุดหูฟัง + ไมโครโฟนแบบครอบ



เป็นสายต่ออุปกรณ์เสียงที่มี Port ต่อแบบแจ็ค



หูฟัง

คุณสมบัติการทำงาน (Features of Audio Solutions)

01 อุปกรณ์เป็นทั้งภาครับและภาคส่งในตัวเดียวกัน (Master/Slave)

ตัวอย่างการจัดกลุ่มที่ **ถูกต้อง**

ตัวอย่างการจัดกลุ่มที่ **ไม่ถูกต้อง**

- อุปกรณ์สามารถเป็นได้ทั้งภาครับและภาคส่งทั้งขึ้นอยู่กับลำดับการเปิดตัวอุปกรณ์
- แต่ละกลุ่มจะต้องมี Master หลัก 1 ตัว เป็นภาคส่ง

03 สามารถใช้ได้ 40 ช่องสัญญาณ

CH1 - CH40

- อุปกรณ์ SH850G สามารถเลือกใช้ได้สูงสุดถึง 40ช่องสัญญาณ ในพื้นที่เดียวกัน โดยสัญญาณจะไม่รบกวนกัน
- ช่องสัญญาณจะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน

www.soundscscenter.com Tel.02195 79 17

Voice Master Mode

Voice Slave Mode

02 สื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทางในกลุ่มอุปกรณ์

ท่องใช้ เป็นฟังก์ชันการพูด

ขณะใช้ ฟังก์ชันการพูด

- อุปกรณ์สามารถสื่อสารได้ทั้ง 2 ทิศทาง โดยให้อุปกรณ์Slave กดปุ่ม เพื่อต้องการสอบถาม หรือ สื่อสารกับอุปกรณ์ Master

04 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ

Connecting

TV Speaker Computer MP3 Audio

- สามารถเชื่อมต่อโดยผ่านสาย USB หรือ อุปกรณ์เสียงเช่นทีวี, คอมพิวเตอร์, MP3, และอื่น ๆ ผ่านโดยสายต่อ Connector 2.5mm-3.5mm.
- สามารถเปิดเสียงเพลง, การสนทนา, ไฟล์เสียงอื่น ๆ ไปยังผู้ฟัง โดยผ่านชุดอุปกรณ์หูฟัง

คุณสมบัติทางเทคนิค (Tech Specification)

TYPE Headset Transceiver (SH350G)

Frequency Band 2,403~2,481 GHz

Available Service Distance
(It may vary depending on service environment) 500m

Transmission Output Max 100mW

No. of Channel 40 channels

Charging Time 5 Hours

Usage Hours 10 Hours or longer

Battery Charger Type Latium Polymer 3.7V 1,400mA

Weight 70g

Size (W x H x D) 38 x 78 x 19 mm

Operating environment temperature -20°C~60°C

Waterproof / Dustproof IP 54 grade